



JAPANESE CHIN SOCIETETEN

Förslag till:

RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI FÖR JAPANESE CHIN 2004.

Uppställd enligt följande:

1. Bakgrund
2. Nuläge
3. Strategi/Avelsstruktur
4. Målsättning/Framtid
5. Avelspolicy
6. Bilagor
7. Loggbok
8. Litteratur om Japanese Chin.

BAKGRUND.

Japanese chin är en av de många trubbnosiga raser som har sitt ursprung i Asien. Rasen omnämns först under 700-talet, då i Korea. Man tror också att de ägdes av kejsarfamiljerna i Kina och Japan.

Vi kan i alla händelser slå fast att japanesen är en mycket gammal ras från Orienten. Även när den kommer till Europa på 1800-talet kom den att omhuldas av framför allt det engelska kungahuset. Drottning Viktoria hade ett par japaneser och den dansk-födda engelska drottningen Alexandra hade 26 stycken.

1919 visas de första svenskfödda japaneserna i Sverige. Den mest kända uppfödaren av japane ser blev så småningom Aina Rossander, annars mest känd för sina pekingseser. På 1940-talet grasserade valpsjukan och hela den svenska japanesestammen dog ut.

Inte förrän på 1960-talet får rasen en ny start. Man importerar då flera hundar från England. Under 1970-talet importeras även hundar från USA och även japanska blodslinjer används.

I Skandinavien har denna lilla älskliga ras aldrig tillhört de populäraste dvärghundsraserna. Som mest har det registrerats kring 100 valpar per år. Det har kontinuerligt importerats hundar från England, USA och indirekt har också japanska blodslinjer kommit in. Det har hela tiden funnits många obesläktade blodslinjer. Rasen hade således redan från början stor genetisk variation och har det fortfarande.

Japane ser är en ras som kan bli mycket gammal, som mest 17 år i Sverige, men vanligast kring 14 år. Den upplevs av ägare och uppfödare som på det hela taget frisk och problemfri. Den har inga rasbundna allvarliga sjukdomar.

NULÄGE.

Rasens senaste standard har varit ett livligt diskussionsämne sedan många år och rasklubben har nu beslutat att göra något mera konstruktivt.

Följande punkter i standarden diskuterades på den välbesökta rasträffen vid klubbens 30-årsjubileum den 23.8.2004:

1. **Ögonen.** Det speciella japane se chin-uttrycket med lite vitt i ögonvrån – ”the look of astonishment” försvann ur vår senaste rasstandard. I tidigare standarder har det alltid hetat att detta uttryck ”must on no account be lost”. Så vad har hänt med standarden? Dessa ögon är det som skiljer japane sen från alla andra raser. Vi har nu fått tillgång till ”Illustrated breed standards” utgiven av den Japanska Kennelklubben 1998. I sina egna illustrationer visar här rasens hemland japane ser som alla har tydligt vitt i ögonvrån. (se illustration). Det är rasklubbens största fråga just nu att få tillbaka detta in i standardtexten igen.
2. **Öronen.** Standarden säger: ”Öronen skall vara långa, trekantiga, hängande och täckta av långt pälsår”. Nej, öronen skall verkligen inte vara långa på japane sen, den är ingen spaniel. Öronen har alltid helt riktigt beskrivits som ”small and triangular”, vilket också framgår av den Japanska Kennelklubbens illustration (se denna). Det är *behängen* på öronen som ger en *illusion* av långa öron. Detta måste vara nån typ av översättningsfel.

Storlek. I den senaste standarden sänktes mankhöjden på japane chin från 30 till 25 cm. 5 cm skulle vara en anseelig sänkning även på en stor ras och på en liten ras är den naturligtvis ännu mer drastisk. Detta har inte varit till gagn för rasen. Det är väldigt svårt att krympa en dvärghund ytterligare utan att förlora viktiga kvalitéer och eventuellt får man också offra något på sundheten. Litenhet i sig är ingen kvalité om man inte också uppfyller standarden i övrigt. Här är det olyckligt för oss att vi har Japan som ursprungsland. Där har japanesen av tradition snarast betraktats som ett vackert föremål och inte som någonting som skall gå på sina ben.

3. **Rörelser.** Japanesen har en gångart som den är helt ensam om. Den skall röra sig med högt lyftade *raka* framben och mycket påskjut bak eller som den engelska standarden uttrycker det: "stylish, straight in movement, lifting the feet high when in motion". Detta blir tillsamman en mycket vägvinnande och synnerligen elegant gångart. Japanesen skall ge ett intryck av att "flyta" fram. Dessa rastypiska rörelser blir alltmer sällsynta. Det är dessvärre inte ovanligt att domare som är mindre bekanta med rasen dessutom slår ner på dem och i stället premierar hundar som rör sig mer "normalt". Den nuvarande standardtexten inskränker sig till att säga "Rörelserna skall vara eleganta, lätta och stolta".

Rasklubben bildades för 30 år sedan, men våren 2004 skickade vi för första gången i rasens historia efter sjukdomsstatistik från försäkringsbolagen. Svar inkom från Agria, Folksam och Sveland. Agrias statistik omfattade åren 1995-2003, övriga något kortare (se bilaga Agria).

Trots sitt trubbiga utseende är förlossningskomplikationer nästan okänt hos japanesen. Agria hade endast 2 fall av kejsarsnitt mellan 1995 och 2003. Mycket få ögonskador, två per år om man slår ut det på nio år och då ytliga hornhinnesår, vilket är lätt till om man är plattnäst. Inga andra allvarliga ögonproblem.

Det som ligger tyngst i skadestatistiken är hjärtåkommor. Då är här medräknat allt hjärtrelaterad. Här slår det lite orättvist, eftersom japanesen blir så gammal och det är vår uppfattning att hjärtproblemen kommer sent. Vi har bett Agria återkomma med åldersstruktur på detta. Agria har precis börjat med denna typ av differentierade undersökningar. Man kommer att börja med numerärt stora raser och gå nedåt. Vi får alltså vänta ett tag innan vi kan få detta bekräftat.

Den stora negativa nyheten var annars att det kommit in ett fåtal diskbräck i rasen. Detta är fullständigt nytt för oss. Vilka dessa hundar är har inte gått att fastställa. Japanesen skall vara en högställd kvadratisk hund och borde inte vara disponerad för detta. Det brukar ju drabba raser med korta ben och lång rygg.

STRATEGI/AVELSSTRUKTUR.

Rasklubben vill främja en långsiktig, målinriktad och hållbar avel som leder till exteriört fullgoda japanese chin med goda förutsättningar för ett långt liv utan hälsostörningar och

med bibehållandet av en rastypisk mentalitet. Rasens utveckling grundas på uppfödarnas hållbara val av avelsdjur. Genetisk variation är nödvändig för att rasen skall kunna motstå sjukdomar och leva upp till de krav som ställs i dag. Med hållbar menas, att valet ej leder till brister avseende hälsa, mentalitet och funktion eller utarmar rasen på genetisk variation.

Rasklubben rekommenderar att tikar inte går i aveln före 2 års ålder och inte senare än 7 års ålder och rekommenderar högst 4 kullar per tik.

Enligt SKK finns det i dag mellan 800 och 1000 registrerade levande japanese chin. Hälften av dessa är över 7 år och används sålunda inte i aveln. Den andra hälften ägs i många fall av ägare som inte är intresserade av avel utan som bara har japanesen som sällskapshund. Detta gör att den totala avelsbasen inte är så stor och urvalet av avelsdjur är därför begränsat.

2003 föddes det 83 valpar fördelade på 27 kullar (=i genomsnitt 3 valpar per kull).

Den effektiva avelsbasen på japanese chin 1998-2003 är beräknad på 138 kullar med 345 valpar. Den utnyttjade avelsbasen är 91 individer och den tillgängliga avelsbasen är 61 individer.

Endast svensk-födda japaneser är medräknade. Att den utnyttjade avelsbasen är större än den tillgängliga beror på, att vi har många icke svensk-födda hundar i rasen. (Se bilaga Avelsstrukturer). Detta skall emellertid inte tas som intäkt för att vi är beroende av avelsarbetet i andra länder. Dom flesta importerna är norska och stammar oftast från gamla svenska, väl beprövade linjer. Det är därmed att ses som en förlängning av vårt eget avelsarbete och är således inget problem.

Inavelskoefficienten i rasen skall helst ligga under 2,5%. I vår ras var den följande: År 2001 var den 3,9%, 2002 4,4% och 2003 4,5%. Den önskade procentsatsen när det gäller en enskild kull är 6.25%. (Samtliga uppgifter här och nedan från SKK:s rasdata respektive Genetica Lathunden, se bilagor).

MÅLSÄTTNING/FRAMTID.

1. Komma tillrätta med rasstandardens skrivning:

Vi enades därför under detta klubbmöte om att via SKK:s standardkommitté kontakta FCI angående ovannämnda oklarheter i standarden.

Vår nuvarande standard tycks vara en till missförstånd gränsande förenkling, där mycket av det rastypiska tagits bort.

Vårt största problem i rasen när det gäller exteriören är därför att japanesen går mot en alltmer utslätad allroundmodell.

Sedan vi fick den nya lägre mankhöjden har lågställda japaneser, oftast i kombination med en lång rygg, blivit allt vanligare. Då har man onekligen lyckats pressa sig ner till den önskade mankhöjden, men samtidigt fullständigt tappat rastypen. Vi vill arbeta för att få tillbaka den rätta kvadratiska modellen på japanesen, vilket också torde begränsa risken för att få individer med diskbråck.

Vi vill också få upp storleken på japanesen till vår tidigare storlek 28-30 cm för att främja japanesens hälsa. Vi kan därmed bibehålla våra lätta valpningar. Vi får troligen också mindre problem med hjärtfel; allt på en större japanese är större, andningsvägar, näsborrar etc.

Vi får som helhet en sundare hund och japanesen kommer även i framtiden att vara en frisk hund,

Källa: Standard för Japanese Chin FCI nr 206. Originalstandard 1987. SKK:s Standardkommittée 1997-12-02.

Illustrated Breed Standards. Japan Kennel Club 1998.

2. Eliminera diskbråck i rasen:

Vid rasträffen den 23 augusti i år bestämde vi, att diskbråcken är det som bekymrar oss mest inför framtiden och vi vill arbeta för att de försvinner innan de hinner bli ett problem i rasen.

Hundar med diskbråck får inte gå i avel.

Rasklubben avser att göra en hälsoenkät inom 3 år och därefter kontinuerligt var 3:e år. Klubben bör även skicka efter statistik från försäkringsbolagen vart 3:e år.

3. Få ner inavelsprocenten:

Klubben avser att arbeta för att få ner inavelskoefficienten till 3,5% till 2010 och till 2,5% till 2015.

Klubben avser även i fortsättningen att förankra avelsstrategin vid uppfödarmöten årligen.

Faktaunderlag skall kontinuerligt tas fram från SKK:s Rasdata och Genetica Lathunden.

Avelsrådet kan kontaktas för beräkning av inavelskoefficient innan tänkt parning.

AVELSPOLICY.

Arbeta aktivt för rasens bevarande och utveckling i Sverige i samarbete med andra uppfödare och rasklubbens intentioner.

Följer SKK;s grundregler och avelspolicy.

Ägare till aveltik/hane har innan parning noga definierat och prioriterat de positiva effekter planerad kombination kan ha för rasen.

6.

BILAGOR.

1. Rasdokument s. 1-6
2. Standard för japanese chin s. 6-9
3. Breed Standards s.10. Ur Illustrated Breed Standards. Utg. Av japanska kennelklubben 1998
4. Inavelsgrad s. 11 (från Maria L)
5. Avelsstruktur s 12 (från Maria L)
6. Agria s.13ff.

LOGGBOK.

Hälsoenkät utskickad till samtliga medlemmar 2002, redovisad i Japanese Chin-Nytt 2004.

Försäkringsstatistik efterskickad från Agria, Folksam och Sveland 2004.

Vid vårt största uppfödarmöte någonsin vid klubbens 30-årsjubileum den 23 augusti 2004 i Ramkvilla förankrade vi Rasdokumentet. Inga invändningar och inget upplevdes som kontroversiellt.

Litteratur om Japanese Chin:

Alexander, Claude V, Japanese Chin. Neptune City. 1990.

Collier, V W F, Dogs of China and Japan in nature and art. London. 1924.

Cross Stern, Pamela & Mather, Tom, The complete japanese chin. Lydney. 1997.

Japan Kennel Club, Illustrated Breed Standards. Tokyo 1998.

Legl-Jacobson, Elisabeth, Japanese Chin. Göteborg 1982.

Legl-Jacobson, Elisabeth, The Japanese Dog from the land of the rising sun. Loveland 2002.

BILAGOR

STANDARD FÖR JAPANESE CHIN

Grupp 9

FCI nr 206

Originalstandard 1987

FCI-standard 1992-12-02: engelska

SKKs Standardkommitté: 1997-09-02

Ursprungsland/Hemland: Japan

Användningsområde: Sällskapshund

FCI-klassifikation: Grupp 9, sektion 9

Bakgrund/Ändamål: Sällskapshund

Helhetsintryck: Japanese chin skall vara en liten hund med brett huvud, ymnig päls och ett elegant och graciöst utseende

Viktiga måttförhållanden: Kroppslängden skall vara lika med mankhöjden. Tiken får vara något längre i kroppen

**Uppförande/
Karaktär:** Rasen skall vara klok, blid och

älsklig.

Huvud:

- Skallparti: Skallen skall vara bred och rundad.
- Stop: Stopet skall vara djupt och markerat.
- Nostryffel: Nostryffeln skall vara placerad i höjd med ögonen. Den skall vara svart eller mörkt köttfärgad beroende på vilken pälsfärg tecknen har.
- Nosparti: Nosryggen skall vara mycket kort och bred.
- Käkar/tänder: Tänderna skall vara vita och starka. Tångbett föredras, men saxbett och underbett är tillåtet.
- Ögon: Ögonen skall vara stora, runda och sitta brett isär och vara glänsande svarta
- Öron: Öronen skall vara långa, trekantiga, hängande och täckta av långt pälsår. De skall vara ansatta brett isär.
- Hals:** Halsen skall vara tämligen kort och hållas högt.

Kropp:

- Rygg: Ryggen skall vara kort och rak.
- Ländparti: Ländpartiet skall vara brett och något rundat.
- Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara måttligt bred och djup med måttligt välvda revben.
- Underlinje: Buklinjen skall vara väl uppdragen.
- Svans: Svansen skall vara täckt av vacker, ymnig och lång päls och bäras upp över ryggen.

Extremiteter:

- Framställ:** Frambenen skall vara raka med lätt benstomme. Det skall finnas fanor på baksidan av frambenen nedanför armbågarna.
- Tassar:** Tassarna skall vara små och ha formen av hartassar. Det är önskvärt att tassarna mellan tårna har s.k. penselhår.
- Bakställ:** Bakstället skall vara måttligt vinklat. På lårens baksidor skall det finnas behäng.
- Rörelser:** Rörelserna skall vara eleganta, lätta och stolta.

Päls:

- Pälsstruktur:** Pälsen skall vara silkig, rak och lång. Hela kroppen, men inte ansiktet, skall vara täckt av ymnig päls. Öronen, halsen, baksidan av låren och svansen skall ha ymnigt behäng.
- Färg:** Japanese chin skall vara vit med svarta eller röda tecken. Det är önskvärt med tecken symmetriskt fördelade runt ögonen över hela öronen liksom på kroppen. Speciellt önskvärt är det med en vit, bred bläs som löper från nospartiet upp över hjässan.

Storlek/Vikt:

- Mankhöjd:** Hanhundar ungefär 25 cm.
Tikar något mindre än hanhundar.

Fel: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse:

Nostryffel som inte är svart hos vita hundar med svarta tecken.

Blyghet.

Överbett.

Helt vit päls utan svarta eller röda tecken.


Endast ett tecken i ansiktet.

Sned underkäke.

Testiklarna: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Inavelskoefficient i rasen

1984	75	8,4
1985	69	8,7
1986	84	7
1987	91	7,7
1988	88	7,3
1989	70	5,7
1990	208	8,6
1991	70	7,5
1992	94	6,7
1993	70	4,3
1994	91	4,8
1995	39	5
1996	67	3,6
1997	54	5,2
1998	50	4,3
1999	59	5
2000	64	5
2001	60	3,9



LatHunden

Arkiv Redigera Help

LatHunden

Beräknar populationsstorlek!

PopAnalys

EFFEKTIV AVELSBAS

Japanese Chin

Beräkningarna omfattar 138 slumpvalda kullar !

Observera att utfallet är beroende av om också utländska kullar tagits med i kullregistret !

Uttryttjat = Tillgänglig =

Rasen har kullar med hundar under åren -

Hanhundars användning och inverkan på Avelsbasen

Reg Nr	Namn	Kullar	Valpar	Avelsbas %	Avel

Klicka på hunden för analys av hanar. Markera därefter hanhundar på listan och klicka sedan Välj !



Illustration: ōgon




Illustration: ōron

Illustrationerna är tagna ur "Illustrated Breed Standards", utgiven av den Japanska Kennelklubben, 1998.

År	Ras	Mom- ent	Diagnos- kod	Diagnos
1995	Japanese Chin	liv	AA009	Utan diagnos
1995	Japanese Chin	liv	AA711	Trafikskada
1995	Japanese Chin	liv	AQ911	Försvunnen
1995	Japanese Chin	liv	CA01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, hjärta
1995	Japanese Chin	liv	CA012	Symtom på hjärtförstoring
1995	Japanese Chin	liv	CA013	Symtom på hjärtsvikt (inkl komplikationer)
1995	Japanese Chin	liv	LL2211	Kroniskt deformerande artros i knäled
1995	Japanese Chin	liv	RB31	Ödem, nedre luftvägar
1995	Japanese Chin	vetvård	ÖB4121	Akut purulent konjunktivit
1995	Japanese Chin	vetvård	AA0091	Profylax
1995	Japanese Chin	vetvård	AA0120	Symtom på infektionssjukdom
1995	Japanese Chin	vetvård	AA401	Virusinfektioner hund
1995	Japanese Chin	vetvård	AA81219	Förgiftning med övriga läkemedel
1995	Japanese Chin	vetvård	AA822	Insektsbett
1995	Japanese Chin	vetvård	CA01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, hjärta
1995	Japanese Chin	vetvård	CA013	Symtom på hjärtsvikt (inkl komplikationer)
1995	Japanese Chin	vetvård	CA2221	Mitralisendokardos
1995	Japanese Chin	vetvård	DB013	Diarré
1995	Japanese Chin	vetvård	DB4193	Akut gastroenterit
1995	Japanese Chin	vetvård	DB4197	Akut analsäcksinflammation
1995	Japanese Chin	vetvård	HA4191	Ytlig akut pyodermi
1995	Japanese Chin	vetvård	HA7111	Bitsår, hud underhud
1995	Japanese Chin	vetvård	KA4121	Pyometra
1995	Japanese Chin	vetvård	KA92	Förlossningskomplikation / dystoki
1995	Japanese Chin	vetvård	KB61	Tumör i testikel
1995	Japanese Chin	vetvård	NA91	Idiopatisk epilepsi
1995	Japanese Chin	vetvård	RA01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, övre luftvägar
1995	Japanese Chin	vetvård	RA014	Dyspné
1995	Japanese Chin	vetvård	SC222	Diskbråck
1995	Japanese Chin	vetvård	SC2222	Diskbråck i thorakolumbalregionen
1995	Japanese Chin	vetvård	SQ1033	Medial patellaluxation
1995	Japanese Chin	vetvård	UA01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, njure/uretär
1995	Japanese Chin	vetvård	UB011	Hematuri
1995	Japanese Chin	vetvård	UB201	Urinsten nedre urin vägar
1995	Japanese Chin	vetvård	ZA4191	Akut extern otit
1996	Japanese Chin	liv	AA01311	Epileptiforma kramper
1996	Japanese Chin	liv	AA71	Traumatiska / mekaniska skador, hela djuret
1996	Japanese Chin	liv	CA01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, hjärta
1996	Japanese Chin	liv	CA011	Blåsljud u fastställd orsak
1996	Japanese Chin	liv	CA013	Symtom på hjärtsvikt (inkl komplikationer)

1996	Japanese Chin	liv	CA222	Endokardos
1996	Japanese Chin	liv	EA234	Diabetes mellitus
1996	Japanese Chin	liv	RB101	Kollaberad trakea
1996	Japanese Chin	vetvård	ÖB4193	Episklerit, akut
1996	Japanese Chin	vetvård	AA01101	Hälta UNS
1996	Japanese Chin	vetvård	CA01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, hjärta
1996	Japanese Chin	vetvård	CA013	Symtom på hjärtsvikt (inkl komplikationer)
1996	Japanese Chin	vetvård	CA222	Endokardos
1996	Japanese Chin	vetvård	DB011	Kräkning
1996	Japanese Chin	vetvård	DB0131	Blodig diarré
1996	Japanese Chin	vetvård	DB4193	Akut gastroenterit
1996	Japanese Chin	vetvård	DB4197	Akut analsäcksinflammation
1996	Japanese Chin	vetvård	DC111	Kongenitalt inguinalbråck
1996	Japanese Chin	vetvård	HA01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, hud underhud
1996	Japanese Chin	vetvård	HA011	Klåda
1996	Japanese Chin	vetvård	HA4191	Ytlig akut pyodermi
1996	Japanese Chin	vetvård	HA4199	Akut dermatit av okänt ursprung
1996	Japanese Chin	vetvård	HA6	Neoplastiska förändringar, hud underhud
1996	Japanese Chin	vetvård	HA7111	Bitsår, hud underhud
1996	Japanese Chin	vetvård	KA4121	Pyometra
1996	Japanese Chin	vetvård	LL7122	Korsbandsskada
1996	Japanese Chin	vetvård	MA22	Degenerativa/dystrofiska förändringar, muskulatur
1996	Japanese Chin	vetvård	RA4111	Akut serös rinit
1996	Japanese Chin	vetvård	RA4191	Akut tonsillit
1996	Japanese Chin	vetvård	RB014	Forcerad andning
1996	Japanese Chin	vetvård	SC222	Diskbråck
1996	Japanese Chin	vetvård	SQ1033	Medial patellaluxation
1996	Japanese Chin	vetvård	UB2015	Urat stenar nedre urin vägar
1997	Japanese Chin	liv	AA71	Traumatiska / mekaniska skador, hela djuret
1997	Japanese Chin	liv	RB31	Ödem, nedre luftvägar
1997	Japanese Chin	vetvård	ÖB41	Akuta infl.tillstånd konjunktiva, tårorgan, episclera
1997	Japanese Chin	vetvård	ÖC711	Traumatiska hornhinnesor, ej perforerande
1997	Japanese Chin	vetvård	AA0120	Symtom på infektionssjukdom
1997	Japanese Chin	vetvård	AA0133	Symtom på trötthet
1997	Japanese Chin	vetvård	AA208	Eklampsi hund och katt
1997	Japanese Chin	vetvård	CA222	Endokardos
1997	Japanese Chin	vetvård	DB01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, magsäck tarm
1997	Japanese Chin	vetvård	DB4197	Akut analsäcksinflammation
1997	Japanese Chin	vetvård	EA232	Cushings syndrom
1997	Japanese Chin	vetvård	HA01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, hud underhud
1997	Japanese Chin	vetvård	HA41	Akuta inflammationstillstånd, hud underhud
1997	Japanese Chin	vetvård	HA411	Serös dermatit
1997	Japanese Chin	vetvård	HA6	Neoplastiska förändringar, hud underhud
1997	Japanese Chin	vetvård	HA992	Aterom

1997	Japanese Chin	vetvård	KA4121	Pyometra
1997	Japanese Chin	vetvård	KA4191	Akut endometrit / metrit
1997	Japanese Chin	vetvård	KA4291	Kronisk endometrit
1997	Japanese Chin	vetvård	LK111	Höftledsdysplasi
1997	Japanese Chin	vetvård	LL71	Traumatiska / Mekaniska skador i knäled
1997	Japanese Chin	vetvård	NA91	Idiopatisk epilepsi
1997	Japanese Chin	vetvård	RA102	Förträngning /dysfunktion av näsborre
1997	Japanese Chin	vetvård	RA111	Palatum molle elongatum
1997	Japanese Chin	vetvård	RA4193	Akut laryngit
1997	Japanese Chin	vetvård	SC01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, kotpelaren
1997	Japanese Chin	vetvård	SQ1034	Lateral patellaluxation
1997	Japanese Chin	vetvård	UB201	Urinsten nedre urin vägar
1997	Japanese Chin	vetvård	ZA4191	Akut extern otit
1998	Japanese Chin	liv	AA0024	Oväntat narkosdöd
1998	Japanese Chin	liv	CA013	Symtom på hjärtsvikt (inkl komplikationer)
1998	Japanese Chin	liv	CA2221	Mitralisendokardos
1998	Japanese Chin	liv	LK731	Luxation i höftled
1998	Japanese Chin	liv	SC223	Spondylos
1998	Japanese Chin	liv	SF7135	Fraktur av humerus som berör angränsande led distalt
1998	Japanese Chin	vetvård	ÖG711	Glaukom.
1998	Japanese Chin	vetvård	AA00	Normalvariation, hela djuret
1998	Japanese Chin	vetvård	AA01101	Hälta UNS
1998	Japanese Chin	vetvård	AA0120	Symtom på infektionssjukdom
1998	Japanese Chin	vetvård	AA43622	Otodectes
1998	Japanese Chin	vetvård	AA4365	Fästing
1998	Japanese Chin	vetvård	CA012	Symtom på hjärtförstoring
1998	Japanese Chin	vetvård	CA013	Symtom på hjärtsvikt (inkl komplikationer)
1998	Japanese Chin	vetvård	CA222	Endokardos
1998	Japanese Chin	vetvård	CB91	Anemier
1998	Japanese Chin	vetvård	DB712	Koprostas
1998	Japanese Chin	vetvård	DC101	Navelbräck
1998	Japanese Chin	vetvård	DC111	Kongenitalt inguinalbräck
1998	Japanese Chin	vetvård	DD01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, lever
1998	Japanese Chin	vetvård	EA232	Cushings syndrom
1998	Japanese Chin	vetvård	EA2371	Hypotyreos
1998	Japanese Chin	vetvård	HA01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, hud underhud
1998	Japanese Chin	vetvård	HA4231	Abscess, hud underhud
1998	Japanese Chin	vetvård	HA6	Neoplastiska förändringar, hud underhud
1998	Japanese Chin	vetvård	KA4121	Pyometra
1998	Japanese Chin	vetvård	KA4191	Akut endometrit / metrit
1998	Japanese Chin	vetvård	KB231	Prostatahypertrofi / prostatahyperplasi
1998	Japanese Chin	vetvård	KB61	Tumör i testikel
1998	Japanese Chin	vetvård	LL71	Traumatiska / Mekaniska skador i knäled
1998	Japanese Chin	vetvård	LL7122	Korsbandsskada

1998	Japanese Chin	vetvård	RB4192	Akut bronkit
1998	Japanese Chin	vetvård	SC222	Diskbråck
1998	Japanese Chin	vetvård	SF7135	Fraktur av humerus som berör angränsande led distalt
1998	Japanese Chin	vetvård	SZ713	Fraktur, flera (ospec) ben
1998	Japanese Chin	vetvård	UB201	Urinsten nedre urin vägar
1998	Japanese Chin	vetvård	ZB4193	Akut otitis interna
1999	Japanese Chin	liv	AA009	Utan diagnos
1999	Japanese Chin	liv	AQ912	Försvunnen under jakt
1999	Japanese Chin	liv	CA01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, hjärta
1999	Japanese Chin	liv	CA013	Symtom på hjärtsvikt (inkl komplikationer)
1999	Japanese Chin	liv	CA222	Endokardos
1999	Japanese Chin	liv	DD01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, lever
1999	Japanese Chin	liv	HA412	Purulent dermatit
1999	Japanese Chin	liv	RB4193	Akut bronkopneumoni
1999	Japanese Chin	liv	SC7	Trauma, fr kr, lägeförändr, term skad, kotpelaren
1999	Japanese Chin	liv	UB201	Urinsten nedre urin vägar
1999	Japanese Chin	vetvård	AA0131	Symptom på neurologisk sjukdom
1999	Japanese Chin	vetvård	AQ731	Kastration, OHE, NK
1999	Japanese Chin	vetvård	CA01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, hjärta
1999	Japanese Chin	vetvård	CA013	Symtom på hjärtsvikt (inkl komplikationer)
1999	Japanese Chin	vetvård	CA2221	Mitralisendokardos
1999	Japanese Chin	vetvård	CC4194	Akut lymfadenit
1999	Japanese Chin	vetvård	DA41	Akuta inflammationstillstånd, munhåla/svalg
1999	Japanese Chin	vetvård	DA4195	Akut spottkörtelinflammation
1999	Japanese Chin	vetvård	DB012	Symtom på magsmärtor
1999	Japanese Chin	vetvård	DB4191	Akut gastrit
1999	Japanese Chin	vetvård	DB4197	Akut analsäcksinflammation
1999	Japanese Chin	vetvård	DB4295	Kronisk analsäcksinflammation
1999	Japanese Chin	vetvård	DD01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, lever
1999	Japanese Chin	vetvård	HA41	Akuta inflammationstillstånd, hud underhud
1999	Japanese Chin	vetvård	HA6	Neoplastiska förändringar, hud underhud
1999	Japanese Chin	vetvård	HA622	Lipom, hud underhud
1999	Japanese Chin	vetvård	HA7111	Bitsår, hud underhud
1999	Japanese Chin	vetvård	KA011	Flytningar
1999	Japanese Chin	vetvård	KA23	Hormonella förändringar, könsorgan hondjur
1999	Japanese Chin	vetvård	KA4121	Pyometra
1999	Japanese Chin	vetvård	RA014	Dyspné
1999	Japanese Chin	vetvård	RA4191	Akut tonsillit
1999	Japanese Chin	vetvård	RB01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, nedre luftvägar
1999	Japanese Chin	vetvård	RB4192	Akut bronkit
1999	Japanese Chin	vetvård	SC222	Diskbråck
1999	Japanese Chin	vetvård	SC7	Trauma, fr kr, lägeförändr, term skad, kotpelaren
1999	Japanese Chin	vetvård	UB201	Urinsten nedre urin vägar
2000	Japanese Chin	liv	AA01315	Pares / paralys

2000	Japanese Chin	liv	AQ736	Kejsarsnitt/ sectio cecarea
2000	Japanese Chin	liv	CA013	Symtom på hjärtsvikt (inkl komplikationer)
2000	Japanese Chin	liv	NA91	Idiopatisk epilepsi
2000	Japanese Chin	vetvård	ÖC711	Traumatiska hornhinnesår, ej perforerande
2000	Japanese Chin	vetvård	AA01314	Ataxi
2000	Japanese Chin	vetvård	AA01315	Pares / paralys
2000	Japanese Chin	vetvård	AA031	Feber
2000	Japanese Chin	vetvård	AA815	Svampförgiftning
2000	Japanese Chin	vetvård	CA013	Symtom på hjärtsvikt (inkl komplikationer)
2000	Japanese Chin	vetvård	CA2221	Mitralisendokardos
2000	Japanese Chin	vetvård	DA72	Främmande kroppar, munhåla/svalg
2000	Japanese Chin	vetvård	DB0131	Blodig diarré
2000	Japanese Chin	vetvård	DB0141	Blodig kräkning och diarré
2000	Japanese Chin	vetvård	DB4192	Akut enterit
2000	Japanese Chin	vetvård	DB4295	Kronisk analsäcksinflammation
2000	Japanese Chin	vetvård	DC111	Kongenitalt inguinalbråck
2000	Japanese Chin	vetvård	HA011	Klåda
2000	Japanese Chin	vetvård	HA4231	Abscess, hud underhud
2000	Japanese Chin	vetvård	KA4121	Pyometra
2000	Japanese Chin	vetvård	KA65	Tumör i juver
2000	Japanese Chin	vetvård	KB61	Tumör i testikel
2000	Japanese Chin	vetvård	NA91	Idiopatisk epilepsi
2000	Japanese Chin	vetvård	RB101	Kollaberad trakea
2000	Japanese Chin	vetvård	SC222	Diskbråck
2000	Japanese Chin	vetvård	SC223	Spondylos
2000	Japanese Chin	vetvård	SQ1033	Medial patellaluxation
2001	Japanese Chin	liv	AA815	Svampförgiftning
2001	Japanese Chin	liv	CA221	Kardiomyopati
2001	Japanese Chin	liv	CA2221	Mitralisendokardos
2001	Japanese Chin	liv	KA92	Förlossningskomplikation / dystoki
2001	Japanese Chin	liv	RB311	Ödem pga cirkulationssvikt
2001	Japanese Chin	liv	SC222	Diskbråck
2001	Japanese Chin	vetvård	ÖC111	Inklusioncysta i kornea, utvecklingsmässig
2001	Japanese Chin	vetvård	ÖC4111	Akuta ytliga (epiteliala) ulcera, kornea sklera.
2001	Japanese Chin	vetvård	ÖC42214	Hornhinnesår, perforerande
2001	Japanese Chin	vetvård	ÖG71	Traumatiska / mekaniska skador, hela ögonbulben
2001	Japanese Chin	vetvård	ÖG711	Glaukom.
2001	Japanese Chin	vetvård	AA002	Död
2001	Japanese Chin	vetvård	AA009	Utan diagnos
2001	Japanese Chin	vetvård	AA01101	Hälta UNS
2001	Japanese Chin	vetvård	AA0131	Symptom på neurologisk sjukdom
2001	Japanese Chin	vetvård	AA01311	Epileptiforma kramper
2001	Japanese Chin	vetvård	AA0133	Symtom på trötthet
2001	Japanese Chin	vetvård	AA8121	Läkemedelsförgiftning

2001	Japanese Chin	vetvård	CA2221	Mitralisendokardos
2001	Japanese Chin	vetvård	DB01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, magsäck tarm
2001	Japanese Chin	vetvård	DB014	Kräkning och diarré
2001	Japanese Chin	vetvård	DB41	Akuta inflammationstillstånd, magsäck tarm
2001	Japanese Chin	vetvård	DB4193	Akut gastroenterit
2001	Japanese Chin	vetvård	DB4197	Akut analsäcksinflammation
2001	Japanese Chin	vetvård	DB4295	Kronisk analsäcksinflammation
2001	Japanese Chin	vetvård	DB712	Koprostas
2001	Japanese Chin	vetvård	DB722	Främmande kropp i tunntarm
2001	Japanese Chin	vetvård	DC111	Kongenitalt inguinalbråck
2001	Japanese Chin	vetvård	DD4191	Akut hepatit
2001	Japanese Chin	vetvård	HA011	Klåda
2001	Japanese Chin	vetvård	HA42912	Kronisk follikulit
2001	Japanese Chin	vetvård	HA6	Neoplastiska förändringar, hud underhud Normalvar, symtom u fastställd orsak, könsorgan
2001	Japanese Chin	vetvård	KA0	hondjur
2001	Japanese Chin	vetvård	KA4121	Pyometra
2001	Japanese Chin	vetvård	KA65	Tumör i juver
2001	Japanese Chin	vetvård	KA92	Förlossningskomplikation / dystoki
2001	Japanese Chin	vetvård	LB34	Trombos / emboli, kotpelarens led
2001	Japanese Chin	vetvård	RA013	Hosta från övre luftvägar
2001	Japanese Chin	vetvård	RA014	Dyspné
2001	Japanese Chin	vetvård	RA4191	Akut tonsillit
2001	Japanese Chin	vetvård	RA4211	Kronisk serös rinit
2001	Japanese Chin	vetvård	RA4291	Kronisk tonsillit
2001	Japanese Chin	vetvård	RB01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, nedre luftvägar
2001	Japanese Chin	vetvård	SC222	Diskbråck
2001	Japanese Chin	vetvård	UA2016	Blandad typ urinstenar övre urinvägar
2001	Japanese Chin	vetvård	UB201	Urinsten nedre urin vägar
2001	Japanese Chin	vetvård	UB41	Akuta inflammationstillstånd, urinblåsa/uretra
2001	Japanese Chin	vetvård	ZA4191	Akut extern otit
2002	Japanese Chin	liv	CA012	Symtom på hjärtförstoring
2002	Japanese Chin	liv	CA013	Symtom på hjärtsvikt (inkl komplikationer)
2002	Japanese Chin	liv	SC222	Diskbråck
2002	Japanese Chin	vetvård	ÖC411	Akut serös / serofibrinös inflammation, kornea sklera
2002	Japanese Chin	vetvård	ÖC4221	Hornhinnesar, stromala.
2002	Japanese Chin	vetvård	ÖC42214	Hornhinnesar, perforerande
2002	Japanese Chin	vetvård	ÖD712	Traumatisk blödning till ögonkammaren.
2002	Japanese Chin	vetvård	ÖG71	Traumatiska / mekaniska skador, hela ögonbulben
2002	Japanese Chin	vetvård	ÖG711	Glaukom.
2002	Japanese Chin	vetvård	ÖG73	Lägesförändringar, hela ögonbulben
2002	Japanese Chin	vetvård	AA0131	Symptom på neurologisk sjukdom
2002	Japanese Chin	vetvård	AA01311	Epileptiforma kramper
2002	Japanese Chin	vetvård	AA0133	Symtom på trötthet

2002	Japanese Chin	vetvård	CA011	Blåsljud u fastställd orsak
2002	Japanese Chin	vetvård	CA013	Symtom på hjärtsvikt (inkl komplikationer)
2002	Japanese Chin	vetvård	CA222	Endokardos
2002	Japanese Chin	vetvård	CA2221	Mitralisendokardos
2002	Japanese Chin	vetvård	CA95	Övriga arrytmier
2002	Japanese Chin	vetvård	DA201	Tandsten
2002	Japanese Chin	vetvård	DB011	Kräkning
2002	Japanese Chin	vetvård	DB4197	Akut analsäcksinflammation
2002	Japanese Chin	vetvård	DB65	Analadenom / analkarcinom
2002	Japanese Chin	vetvård	DB72	Främmande kroppar, magsäck tarm
2002	Japanese Chin	vetvård	DD4191	Akut hepatit
2002	Japanese Chin	vetvård	HA41	Akuta inflammationstillstånd, hud underhud
2002	Japanese Chin	vetvård	HA51	Allergi med hudaffektion
2002	Japanese Chin	vetvård	HA512	Atopi
2002	Japanese Chin	vetvård	HA7111	Bitsår, hud underhud
2002	Japanese Chin	vetvård	KB4191	Akut testikelinflammation
2002	Japanese Chin	vetvård	RA013	Hosta från övre luftvägar
2002	Japanese Chin	vetvård	RA4191	Akut tonsillit
2002	Japanese Chin	vetvård	RA43	Parasitära sjukdomar, övre luftvägar
2002	Japanese Chin	vetvård	RB01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, nedre luftvägar
2002	Japanese Chin	vetvård	RB31	Ödem, nedre luftvägar
2002	Japanese Chin	vetvård	SC222	Diskbråck
2002	Japanese Chin	vetvård	SC71	Traumatiska / mekaniska skador, kotpelaren
2002	Japanese Chin	vetvård	UB201	Urinsten nedre urin vägar
2002	Japanese Chin	vetvård	ZA42	Kroniska inflammationstillstånd, ytteröra/öronlapp
2003	Japanese Chin	liv	AA0029	Död utan säker diagnos
2003	Japanese Chin	liv	CA2221	Mitralisendokardos
2003	Japanese Chin	vetvård	ÖG71	Traumatiska / mekaniska skador, hela ögonbulben
2003	Japanese Chin	vetvård	ÖG711	Glaukom.
2003	Japanese Chin	vetvård	AA01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, hela djuret
2003	Japanese Chin	vetvård	AA0120	Symtom på infektionssjukdom
2003	Japanese Chin	vetvård	AA0131	Symptom på neurologisk sjukdom
2003	Japanese Chin	vetvård	AA0137	Symptom på generell smärta
2003	Japanese Chin	vetvård	AQ736	Kejsarsnitt/ sectio cecarea
2003	Japanese Chin	vetvård	CA01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, hjärta
2003	Japanese Chin	vetvård	CA013	Symtom på hjärtsvikt (inkl komplikationer)
2003	Japanese Chin	vetvård	CA222	Endokardos
2003	Japanese Chin	vetvård	CA2221	Mitralisendokardos
2003	Japanese Chin	vetvård	DA1141	Spottkörtelscysta
2003	Japanese Chin	vetvård	DB013	Diarré
2003	Japanese Chin	vetvård	DB014	Kräkning och diarré
2003	Japanese Chin	vetvård	DB4191	Akut gastrit
2003	Japanese Chin	vetvård	DB4197	Akut analsäcksinflammation
2003	Japanese Chin	vetvård	DB42	Kroniska inflammationstillstånd, magsäck tarm

2003	Japanese Chin	vetvård	DB65	Analadenom / analkarcinom
2003	Japanese Chin	vetvård	HA711	Traumatiska skador huden
2003	Japanese Chin	vetvård	HA7115	Slitsår / rivsår, hud underhud
2003	Japanese Chin	vetvård	KA4121	Pyometra
2003	Japanese Chin	vetvård	KA4192	Mukometra
2003	Japanese Chin	vetvård	KB4194	Akut prostatit
2003	Japanese Chin	vetvård	MA011	Muskelömhhet
2003	Japanese Chin	vetvård	RA01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, övre luftvägar
2003	Japanese Chin	vetvård	RA013	Hosta från övre luftvägar
2003	Japanese Chin	vetvård	RA014	Dyspné
2003	Japanese Chin	vetvård	RB01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, nedre luftvägar
2003	Japanese Chin	vetvård	RB012	Dyspné från nedre luftvägar
2003	Japanese Chin	vetvård	RC711	Pneumothorax
2003	Japanese Chin	vetvård	SC222	Diskbråck
2003	Japanese Chin	vetvård	UB011	Hematuri
2003	Japanese Chin	vetvård	UB201	Urinsten nedre urin vägar
2003	Japanese Chin	vetvård	ZA4	Infekt, infl förändringar, ytteröra/öronlapp